



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

EDITAL N° 249/2023

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 220/2023

**LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA**, Prefeito Municipal de Tramandaí, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que retifica o Edital de Pregão Eletrônico SRP n° 220/2023, que tem por objeto a aquisição de uniformes para substituição de uniformes gastos e puidos, impactando, conseqüentemente, na boa apresentação dos servidores da Secretaria de Segurança, Transporte e Trânsito e demais Secretarias desta Prefeitura, para **ALTERAR** a descrição dos itens/lotes n° 01 e 02 do Anexo I do Edital e **DESIGNANDO** nova data para o certame.

**LEIA-SE:**

**ANEXO I**

**PREGÃO N° 220/2023**

**MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS**

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão n° 220/2023, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo.

LOTE	Descrição do Objeto	Destinado à participação de:	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor unitário cotado
01	CAMISETA RESUMO: gola polo, manga curta, tamanhos P, M, G, GG e EG, em algodão 100%, nas cores: branca, azul marinho, verde, marsala e preta, com brasão da Prefeitura em uma manga e bandeira do Rio Grande do Sul na outra manga, nome da Secretaria escrito nas costas (serigrafia). Marca:	Beneficiárias da LC 123/06	470 unidades	R\$ 81,63	R\$
02	CAMISETA RESUMO: manga curta, tamanhos P, M, G, GG e EG, em algodão 100%, nas cores: branca, azul marinho, verde, marsala e preta com brasão da Prefeitura em uma manga e bandeira do Rio Grande do Sul na outra manga, nome da Secretaria escrito nas costas (serigrafia). Marca:	Beneficiárias da LC 123/06	510 unidades	R\$ 68,30	R\$
03	BONÉ RESUMO: Boné para Guarda Municipal. Tecido: confeccionado em tecido rip stop, composição	Beneficiárias da LC 123/06	60 unidades	R\$ 87,22	R\$

	<p>67% poliéster e 33% algodão, na cor azul marinho pantone 193920TCX mais três subtonalidades, com acabamento e constituição hidropelente, com dimensões internas aproximadas do efeito quadriculado - trama entre 5 ou 6 mm (milímetros), com densidade urdume de 40 fios por centímetro e trama de 21 fios por centímetros, com tolerância de aproximadamente 8%, com ligamento em tela (rip stop), estrutura do tecido com armação em tela, com efeito tipo rip stop, peso (gramatura) de 220 g/m<sup>2</sup>, tolerância de 8%, conforme NBR10591. Com resistência mínima a tração trama de 40,00 kgf e a tração mínima do urdume de 70,00 Kgf, conforme NBR 11912/01; resistência mínima ao rasgo (trama e urdume) de 3,00 kgf, características de encolhimento da trama e urdume após lavagem caseira (após 5 ciclos), de, no máximo, 3%. Modelo 6 (seis) gomos, brasão da Guarda Municipal, bordado termocolado, alta definição, na parte frontal medindo 6,0 cm (centímetros) de largura e 8 cm (centímetros) de altura, com pala dura em pvc expandido (aba interna), em material virgem, tendo entre 6,5 cm (centímetros) a 7 cm (centímetros) de largura na frente, revestida com o mesmo tecido do corpo na parte superior e inferior (sem colagem). Nome de Serviço em bordado de alta definição, fonte Arial Bold 10mm (altura) x 5mm (largura) e espaço de 3mm na escrita; forração com entretela interna colada para firmar a estrutura na parte frontal, em todas as demais, aplicações de reforço e acabamento da borda interna em algodão; sistema de fechamento no mesmo tecido do boné, com regulador de fecho de contato centralizado na parte dorsal, colado e costurado nas duas faces; etiqueta interna contendo razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano de fabricação e país de fabricação. Marca:</p>				
04	<p><b>GANDOLA</b> RESUMO: Gandola manga longa, confeccionada em tecido rip stop, composição 67% poliéster e 33% algodão, na cor azul marinho pantone 193920TCX mais três subtonalidades, com acabamento e constituição hidropelente, com dimensões internas aproximadas do efeito quadriculado - trama entre 5 ou 6 mm (milímetros), com densidade urdume de 40 fios por centímetro e trama de 21 fios por centímetros, com tolerância de aproximadamente 8%, com ligamento em tela (rip stop), estrutura do tecido com armação em tela, com efeito tipo rip stop, peso (gramatura) de 220 g/m<sup>2</sup>, tolerância de 8%, conforme NBR10591. Com resistência mínima a tração trama de 40,00 kgf e a tração mínima do urdume de 70,00 Kgf, conforme NBR 11912/01; resistência mínima ao rasgo (trama e urdume) de 3,00 kgf, características de encolhimento da trama e urdume após lavagem caseira (após 5</p>	Beneficiárias da LC 123/06	100 unidades	R\$ 289,97	R\$

<p>ciclos), de, no máximo, 3%. Abertura frontal com vista interna desde o ombro até a barra, com a extremidade limpa em overloque e bainha simples de 0,5 cm, no lado esquerdo com vista dupla cobrindo os botões e pespontos a 0,5 cm e a 3,5 cm da borda; frente direita com pesponto simples 0,5 cm da borda, fechamento frontal através de 7 botões, sendo o primeiro no pé de gola, lado esquerdo, de forma que não fique aparente, e os demais no lado direito, o segundo botão deverá ser colocado a 7 cm do primeiro e os demais divididos em espaços iguais; frente esquerda: com dois travetes fixando a vista superior e a vista do caseado, sendo o primeiro entre o segundo e terceiro caseados e o segundo entre o quarto e o quinto caseado (considerar apenas os caseados da vista), botão reserva na parte interna, próximo à bainha, laterais fechadas em interloque (bitola média 1cm); costas com pala dupla, medindo 10 cm de altura no centro (tolerância +/- 0,5cm) com costura embutida e pesponto duplo, duas pregas paraquedista com 3cm de profundidade iniciando junto a pala, distante aproximadamente 7,5cm da costura da cava (graduar proporcional ao manequim), com pesponto 0,2cm na borda interna e externa e com o término na altura da cintura onde é embutido na costura lateral; barra enfraldada de 2cm com costura simples; platina de ombro, com entretela interna colada, de 15cm (altura) x 5cm (largura), a partir do 13º cm finalizando em formato de seta no sentido da gola, com botão de fixação ao ombro na cor azul marinho; gola com entretela interna colada, comprimento proporcional ao manequim, com as extremidades levemente agudas e pesponto 0,5 cm da borda, com costura simples em máquina reta dividindo a gola; colarinho com entretela interna pré-encolhida colada; bolsos superiores: 02 bolsos frontais externos, um de cada lado na altura do peito, medindo 16cm (altura) x 14cm (largura) com prega fêmea vertical de 5cm para permitir a expansão do bolso, abertura com limpeza em overloque e bainha simples de 2cm, fixados com pesponto duplo em todo contorno; portinhola externa retangular, com entretela interna colada, com 5cm de altura e pesponto duplo em todo o contorno; extremidades superiores das portinholas e dos bolsos com travetes; fecho de contato para fechamento dos bolsos com 2,5cm (altura) por toda a extensão interna (fêmea nas portinholas e macho na extensão superior dos bolsos); porta caneta com abertura de 3cm na portinhola do bolso direito (de quem veste), com espaço costurado até o fundo do bolso e travetada nas extremidades; fecho de contato fêmea costurado 1,5cm acima da portinhola direita, centralizado entre as extremidades, com 10cm (comprimento) x 2,5cm (altura) para colocação de tarjeta de identificação; (tolerância de +/- 0,5cm para as medidas do bolso); bolsos inferiores: 02 bolsos frontais externos, um de</p>				
---	--	--	--	--

<p>cada lado, posicionados abaixo da linha da cintura, com 20cm de largura e 21cm de altura, tendo uma prega fêmea vertical para permitir a expansão do bolso, de 5cm; abertura com limpeza em overlock e bainha simples de 2cm. Portinhola externa retangular com entretela interna colada, com 7cm de altura e pesponto duplo em todo o contorno; extremidades superiores das portinholas e dos bolsos com travetes; fecho de contato para fechamento dos bolsos com 2,5cm (altura) por toda a extensão interna (fêmea nas portinholas e macho na extensão superior dos bolsos); (tolerância de +/- 0,5cm para as medidas do bolso). Os bolsos terão acabamento tipo fole de 3cm nas laterais do bolso, com pesponto simples no fole e no bolso (o fole deverá ser travetado na parte superior) (Os tamanhos mencionados para bolsos são referenciados para o tamanho G, sendo que para os demais tamanhos, deve ser respeitada a proporcionalidade necessária). Mangas com fechamento da manga e união da cava com a manga em máquina interloque (bitola média 1cm), com cavas com pesponto duplo; carcela da manga com 10cm e com 02 botões tamanho 1,5cm na cor da camisa; punho de 08cm em tecido duplo e acabamento com costuras duplas, com pesponto ao redor. Fechamento no punho através de 01 botão e 01 caseado para regulagem; colissê: na altura da cintura, na parte interna, visível somente o pesponto de 2cm, formando túnel para amarração de cadarço azul 100% poliéster com 6mm de diâmetro, contendo regulador (focinho de porco) em ambos os lados para ajustes; travetes sobre as costuras de início e término do colissê; manga direita: listel bordado termocolado, em alta definição, a partir de 4,5cm da costura superior do corpo da camisa, em arco com a fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm (altura) x 0,5cm (largura); abaixo do listel, a partir de 1cm da sua base, a ? BANDEIRA DE TRAMANDAÍ. Manga esquerda: listel bordado termocolado, em alta definição, a partir de 4,5cm da costura superior do corpo da camisa em arco com a inscrição ?GUARDA MUNICIPAL?, medindo 2,5cm (altura) x 11cm (largura) em fonte Arial Bold, amarelo ouro, tamanho 1cm abaixo do listel, a partir de 1cm da sua base, o 6,5cm (largura) x 8cm (altura); costuras: máquina interlock (bitola mínima 10mm), junção ombro, junção manga/cava e junção lateral; ombros com pesponto duplo; 3,5 pontos por cm na união e fechamento das ilhargas, ombros, mangas (fixação e fechamento), palas dianteiras e traseira, recortes, pespontado com máquina de 2 agulhas paralelas; em máquina reta 01 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, bolsos, portinholas, punhos, carcela, barra e bainhas. Caseados: as casas para os botões terão acabamento de modo a impedir desfiamento, rupturas ou esgarçamento. Caseado reto de 16 mm e aplicação de overlock</p>				
---	--	--	--	--

	nas partes desfilantes do tecido; corte e demais características: pespontos 3,5 a 4 pontos por centímetro; aviamentos: linha 80 PES./ALG. Ou 100% PES. Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseadas e prega botões. Linha 120 e filamento para overlock. Fecho de contato de 25 mm de largura na cor do tecido. Cadarço na cor do tecido; botões 4 furos de 15 mm de diâmetro, na cor do tecido; fecho de contato de primeira qualidade 20mm cor preta. Tamanhos: P - M - G - GG - XG - XXG e sob medida. Marca:				
05	<b>CAMISETA</b> RESUMO: Camiseta manga curta modelo unissex, cor azul marinho pantone 193920TCX, tecido misto de poliéster e algodão, gola olímpica e bainha simples, sendo a gola guardada por malha sanfonada (ribana) com 25mm de largura e as mangas findadas em bainha com 20mm. Brasão da Guarda Municipal em bordado hd/termocolado no lado esquerdo do peito medindo 7cm de largura por 9cm de altura; hd/termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em alta definição, fundo em Super Prestige, figura em poliéster fio Detrex com recorte a laser e acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em linha amarelo ouro, com pontos fechados (não podendo ser em zig-zague) na largura de 3mm. Nome de serviço em bordado hd no lado direito do peito em letreiro amarelo ouro, e ? tipagem sanguínea? em letreiro vermelho, fonte Arial Bold, tamanho 10mm de altura por 5mm de largura. Tamanhos: P - M - G - GG - XG - XXG e sob medida. Marca:	Beneficiárias da LC 123/06	100 unidades	R\$ 104,72	R\$
06	<b>BOTA</b> RESUMO: Bota tática com cano abaixo do joelho, confeccionada em couro bovino tipo nobuck hidrofugado, couro sem marcas e isento de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo, etc., espessura entre 2,1 mm e 2,3 mm. Colarinho: acolchoado (3 gomos) revestido em couro tipo napa vestuário com espessura entre 0,9 a 1,1 mm, com enchimento em espuma PU. Lingueta: em sistema fole sendo também em napa vestuário com espessura entre 0,9 a 1,1mm, acolchoada em espuma PU para melhor conforto. Forração: 100% impermeável em micro filamentos de poliéster/poliamida para melhor transpiração, revestida em membrana impermeável com costuras de vedação seladas por fita termo ativada. Fechamento frontal: por atacadores em trama em poliamida com cabo duplo de poliéster, na cor preta, com ponteiras em acetato ou resinada, comprimida ou plastificada, linhas de passadores: (5 linhas), ganchos (3 linhas) e travadores (1 linha) em polímero/nylon	Beneficiárias da LC 123/06	50 pares	R\$ 537,95	R\$

<p>fixados através de rebites. Biqueira e contraforte: confeccionado em material termoplástico de alta durabilidade e resistência, constituído por uma lâmina de resina polimérica, contendo adesivos granulados ativados por calor e pressão, reforçada por uma tela de poliéster. Proteção: sobreposta nos bicos em borracha nitrílica com espessura de 1,5 mm e bordas com redução de espessura para 0,5 mm, fixada no cabedal através de vulcanização a frio com adesivo em camadas, sem costuras na fixação. Solado: composto em bi-componente de borracha ultragrip para melhor aderência e desempenho, canais para fluxo contínuo da água e sulcos para saída de lama para permitir boa aderência em superfícies molhadas, com plataforma de tecnologia estabilizadora composta em EVA para melhor conforto ao caminhar. Palmilha de montagem: confeccionada em material sintético de alta resistência, espessura média 2mm, e que não tem suas características afetadas pela umidade. Estabilizador de flexão: para controle das propriedades do movimento de caminhar, correr e agachar composto com base em ABS (acrilonitrila-butadieno-estireno) com resistência térmica, mecânica, de mobilidade e rigidez, espessura de 2 mm, formato anatômico para maior desempenho. Palmilha de conforto: moldada em poliuretano com tratamento bactericida, com formato anatômico no sistema (ajuste ao pé) para melhor absorção de impacto e distribuição do peso no caminhar com espessura de 9mm no salto, 12mm no enfranque e 6mm na planta. Revestida com tecido poliéster com tratamento bactericida integral que inibe a proliferação da sudorese excessiva e fungos. Couro cabedal: couro hidrofugado sem marcas, isento de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo, etc. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio Método Especificação Determinação da análise visual NBR 15534. Cor preta e sem defeitos. Determinação da espessura NBR ISO 2589 mínimo 2,10 mm. Identificação do couro ISO 17131 atestando tratar-se de couro bovino. Resistência a flexões contínua NBR 11114, seco 50000 flexões sem danos, úmido 10000 flexões sem danos. Resistência ao ISO 3377-2 mínimo 250 N rasgamento. Resistência a tração e alongamento ISO 3376. Média das direções A e B: Tração mín. 14 N/mm<sup>2</sup>. Alongamento mín. 40%. Resistência a penetração e absorção de água ABNT NBR ISO 20344. Penetração máx. 0,05 g. Absorção máx. 10%. Permeabilidade do vapor de água ABNT NBR ISO 20344. Mínimo de 7,0 (mg/cm<sup>2</sup>.h). Coeficiente do vapor de água ABNT NBR ISO 20344. Mínimo de 60 mg/cm<sup>2</sup>. Determinação do Ph e cifra diferencial ISO 4045 pH - mínimo: 3,2 cifra diferencial - Máximo: 0,7. Determinação do teor de cromo VI</p>				
--	--	--	--	--

<p>ABNT NBR ISO 20344, Cromo VI não deve ser detectado teor de óxido crômico ABNT NBR ISO 5398 Mín 3%. Determinação de substâncias extraíveis em diclorometano NBR 11030 máx. 5%. Colarinho e língua - em couro tipo napa vestuário com espessura entre 0,9 a 1,1 mm. Forração interna em micro filamentos poliamida/poliéster. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio Método Especificação Resistência ao rasgamento (ISO 4674-1) mín. 90 N. Resistência a abrasão ABNT NBR ISO 20344:2008. Mínimo de 25.600 ciclos a seco sem danos, mínimo de 12.800 ciclos úmido sem danos. Permeabilidade do vapor de água ABNT NBR ISO 20344:2008 mínimo de 40 mg/(cm<sup>2</sup>.h). Determinação do coeficiente do vapor de água ABNT NBR ISO 20344:2008 mínimo de 360 mg/cm<sup>2</sup>. Espessura NBR 14099 mínimo de 2,0 mm. Gramatura Satra TM 28 Mínimo de 380 g/m<sup>2</sup> 1.1 Atacadores - Confeccionado em trama em poliamida com cabo duplo de poliéster, na cor preta, com ponteiros em acetato ou resinada, comprimida ou plastificada. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio Método Especificação Determinação da força de ruptura de atacadores ISO 2023 mín 750 N, teste de deslizamento do nó Satra TM 195, força de deslizamento do nó: min 12 N, força de abertura do nó: min 30 N i. Passadores - Composição em polímero nylon, fixados por rebites em latão. Biqueira e contraforte – confeccionado em material termoplástico de alta durabilidade e resistência, constituído por uma lâmina de resina polimérica, contendo adesivos granulados ativados por calor e pressão, reforçada por uma tela de poliéster. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio Método Especificação Determinação de espessura NBR 14184 1,30 mm ± 5%. Proteção sobreposta bicos - em borracha nitrílica com espessura de 1,5 mm e bordas com redução de espessura para 0,5 mm, fixada no cabedal através de vulcanização a frio com adesivo em camadas, sem costuras na fixação. Solado - bi-componente de borracha ultragrip para melhor aderência e desempenho, canais para fluxo contínuo da água e sulcos para saída de lama para permitir boa aderência em superfícies molhadas, com plataforma de tecnologia estabilizadora composta em EVA para melhor conforto ao caminhar. Palmilha de montagem-confeccionada em material sintético de alta resistência, espessura média 2mm, e que não tem suas características afetadas pela umidade. Estabilizador de flexão-composto com base em ABS (acrilonitrila-butadieno-estireno) com resistência térmica, mecânica, de mobilidade e rigidez, espessura de 2 mm, formato anatômico. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio Método Especificação Determinação do tipo de material NCT SR 0001 base de ABS. Determinação de medidas lineares ABNT NBR 14098, espessura:</p>				
--	--	--	--	--

	<p>mín. 2,0mm, comprimento: mín. 81,5mm, largura extremidade menor: mín. 45mm, largura central: mín 43,5mm, largura extremidade maior: 11 mín 56,5mm i.26), palmilha interna - moldada em etileno-acetato de vinil (EVA), revestida com tecido de poliéster, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio (norma) Método Especificação Resistência a abrasão ABNT NBR ISO 20344:2008, mínimo de 25.600 ciclos a seco sem danos, mínimo de 12.800 ciclos úmido sem danos. Absorção e dessorção de água ABNT NBR ISO 20344:2008, absorção: mínimo 130 mg/cm<sup>2</sup>, dessorção: mínimo de 90%. Personalização do coturno: Deverá possuir na lateral do coturno ?Guarda Municipal? em relevo, em material de borracha sendo confeccionado em peça única (costurado), ou a sua inserção através de carimbo queimado no couro, todos na cor preta, tamanhos a definir. Marca:</p>				
07	<p><b>BERMUDA</b> RESUMO: Bermuda em tecido rip stop com 6 bolsos, bordado com o logo da Guarda Municipal em cima do bolso direito, com passa cinto, zíper e botão, na cor azul marinho pantone (padrão da Guarda Municipal), tamanhos: P - M - G - GG – XG - XXG e sob medida. Marca:</p>	Beneficiárias da LC 123/06	100 unidades	R\$ 175,30	R\$
08	<p><b>CALÇA</b> RESUMO: Calça tática em tecido rip stop com 6 bolsos, bordado com o logo da Guarda Municipal em cima do bolso direito, com passa cinto, zíper e botão, na cor azul marinho pantone (padrão da Guarda Municipal), tamanhos: P - M - G - GG – XG - XXG e sob medida. Marca:</p>	Beneficiárias da LC 123/06	100 unidades	R\$ 236,22	R\$
09	<p><b>BOTINA</b> RESUMO: Botina - Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, modelo Blatt, fechamento em elástico, confeccionada em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema Strobel, com bico de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal nos tamanhos 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44. Marca:</p>	Beneficiárias da LC 123/06	60 pares	R\$ 537,95	R\$
10	<p><b>BOINA</b> RESUMO: Boina francesa na cor azul-marinho, em 100% lã virgem de carneiro, tricotada do tipo Jersey, com tratamento impermeável e antimicrobiano, possuindo técnica de fabricação com trama reduzida produzida em máquina de forma retilínea.- Com formato redondo de 8 polegadas para os tamanhos de 54 ate 58 e de 8,1/2 polegadas para os tamanhos de59, acima a borda em costa de couro possui largura</p>	Beneficiárias	50 unidades	R\$ 155,96	R\$



	22mm e espessura de 6/8. Com regulagem através de uma fita trançada do tipo rayonne, inserida dentro da borda de couro com espessura de 11mm com sombra acima de 10 cm. Possui dois ilhoses simples laqueados na cor preta com espaço de 3 cm entre eles do lado esquerdo da boina. O fundo interno da boina é composto por um forro em tecido do tipo 100% algodão. Tamanhos a definir. Marca:	da LC 123/06			
11	<b>COTURNO</b> RESUMO: Coturno com zíper, confeccionado em couro curtido ao cromo de cor preta, modelo com zíper oculto. Vaqueta box extra brilho, com espessura 18/20mm, cano em lona 10 impermeável da algodão de formato anatômico. Reforço nas laterais do cano em tiras de algodão de 50mm e na parte superior atrás 25mm. Parte superior; cano gáspea, biqueira lisa, contraforte e língua fole. Solado com salto em única peça em borracha com desenho antiderrapante, fixado por processo de colagem industrial e costurado ao cabedal em toda sua lateral. Altura do salto 4 cm e da sola 2,5cm. Parte interna composta por palmilha de montagem e palmilha de antimicrobiana. Duas válvulas de latão (ilhós respiro) na face interna de cada pé, para drenagem de água e suor. Tamanhos a definir. Marca:	Beneficiárias da LC 123/06	50 pares	R\$ 448,00	R\$
12	<b>CINTO TÁTICO</b> RESUMO: Cinto tático de guarnição policial modelo Força Nacional de Segurança, na cor preta, confeccionado em nylon cordura ou fita de polipropileno, com 40mm de largura, fita dupla e reforço interno em manta plástica, com sistema de fechamento com regulagem por velcro. Marca:	Beneficiárias da LC 123/06	50 unidades	R\$ 174,50	R\$
13	<b>ALGEMAS</b> RESUMO: Algemas fabricadas em aço A-36; com dentes e catracas fresadas e usinadas; catraca com triplo dente; destorcedores em aço A-36; trava de segurança; distância entre as algemas 4cm; abertura máxima 75mm; abertura mínima 55mm; exclusivo sistema de bloqueio de fechadura; acabamento em níquel com espessura de 15 microns, duas chaves em aço 1020; peso 330 gramas. Marca:	Beneficiárias da LC 123/06	50 unidades	R\$ 120,00	R\$
14	<b>ESPARGIDOR</b> RESUMO: Espargidor - Spray de defesa em cilindro de alumínio com 40ml a base de extratos vegetais inertes, a base de gengibre, não tóxico, com trava de segurança. Marca:	Beneficiárias da LC 123/06	150 unidades	R\$ 169,00	R\$
15	<b>PORTA-ESPARGIDOR</b> RESUMO: Porta-espargidor - spray de defesa: confeccionado em nylon de cor preta, com fechamento através de velcro, elástico nas laterais e passante para cinto.	Beneficiárias da LC 123/06	50 unidades	R\$ 30,42	R\$

	Marca:				
16	<p><b>JAQUETA</b>  <b>RESUMO:</b> Jaqueta de nylon masculina, tipo parka; 100% poliamida com camada de PVC com alto índice de impermeabilidade, forro em costura matelassê, de nylon resinado com matéria térmica, na cor cinza chumbo e/ou azul marinho pantone (padrão da Guarda Municipal) e/ou preta, com os seguintes detalhes de confecção: Bolso interno de 15 cm (largura) x 18 cm (profundidade), na altura do peito esquerdo; 01 faixa refletiva de 5 cm na cor verde, em toda a circunferência, logo abaixo do peito. Abertura frontal com corta vento interno, fechamento através de zíper no sentido de baixo para cima, resistente, até a ponta da gola, no mesmo tom, proteção interna do zíper na altura da gola; bolsos em ambos os lados de 15 cm (largura) x 18 cm (profundidade); Abertura lateral vertical na linha da costura, em ambos os lados, com zíper de 20 cm (altura) a partir da barra, na cor da jaqueta, no sentido de fechamento de baixo para cima. Listeis bordados nas partes superiores das mangas, a partir de 4,5 cm da costura do corpo da jaqueta, sendo: No lado direito, a BANDEIRA DO MUNICÍPIO em tamanho de 7 cm (comprimento) x 5 cm (altura); No lado esquerdo, a BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL em tamanho de 7 cm (altura) x 5 cm (largura); Brasão do Departamento de Trânsito em bordado HD/Termocolado no lado esquerdo do peito medindo 7cm de largura por 9cm de altura; Costas, entre ombros, a partir de 10 cm da costura do corpo, letreiros bordados em um nível, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO e/ou Guarda Municipal e/ou Secretaria de Segurança, Transporte e Trânsito na horizontal, ambos com fonte Arial Bold, cor branca, de tamanho 6 cm (altura) x 3 cm (largura) cada letra. Os tamanhos mencionados para bolsos são referenciados para o tamanho G, sendo que para os demais tamanhos, deve ser respeitada a proporcionalidade necessária. Tamanhos diversos.  Marca:</p>	Beneficiárias da LC 123/06	100 unidades	R\$ 457,95	R\$
17	<p><b>JAQUETA</b>  <b>RESUMO:</b> Jaqueta de nylon, tipo parka; 100% poliamida com camada de PVC com alto índice de impermeabilidade, forro em costura matelassê, de nylon resinado com matéria térmica, nas cores: branca, azul marinho, verde, marsala e/ou preta, com os seguintes detalhes de confecção: Bolso interno de 15 cm (largura) x 18 cm (profundidade), na altura do peito esquerdo. Abertura frontal com corta vento interno, fechamento através de zíper no sentido de baixo para cima, resistente, até a ponta da gola, no mesmo tom, proteção interna do zíper na altura da gola; bolsos em ambos os lados de 15 cm (largura) x 18 cm (profundidade); Abertura lateral vertical na linha da costura, em ambos os lados, com zíper de 20 cm (altura) a</p>		295 unidades	R\$ 457,95	R\$

	<p>partir da barra, na cor da jaqueta, no sentido de fechamento de baixo para cima. Listeis bordados nas partes superiores das mangas, a partir de 4,5 cm da costura do corpo da jaqueta, sendo: No lado direito, a BANDEIRA DO MUNICÍPIO em tamanho de 7 cm (comprimento) x 5 cm (altura); No lado esquerdo, a BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL em tamanho de 7 cm (altura) x 5 cm (largura); nome da Secretaria em bordado HD/Termocolado no lado esquerdo do peito medindo 7cm de largura por 9cm de altura; Costas, entre ombros, a partir de 10 cm da costura do corpo, com fonte Arial Bold, cor branca, de tamanho 6 cm (altura) x 3 cm (largura) cada letra. Os tamanhos mencionados para bolsos são referenciados para o tamanho G, sendo que para os demais tamanhos, deve ser respeitada a proporcionalidade necessária. Tamanhos diversos. Marca:</p>	TODAS AS EMPRESAS			
18	<p><b>CAMISETA</b> RESUMO: Camiseta masculina na cor cinza chumbo, com os seguintes detalhes de confecção: tecido misto de poliéster (67%) e algodão (33%), com gola olímpica e bainha simples, sendo a gola guarnecida por malha sanfonada (ribana) com 25 mm de largura e as mangas findadas em bainha com 20 mm. Brasão do Departamento de Trânsito em BORDADO HD/TERMOCOLADO no lado esquerdo do peito medindo 7 cm de largura por 9 cm de altura; no braço direito, a BANDEIRA DO MUNICÍPIO em tamanho de 7 cm (largura) x 5 cm (altura), a partir de 4,5 cm da costura do corpo. No braço esquerdo a BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL em tamanho de 7 cm (largura) x 5 cm (altura), a partir de 4,5 cm da costura do corpo; costas, entre ombros, a partir de 10 cm da costura do corpo, letreiros bordados em um nível, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO na horizontal, com fonte Arial Bold, na cor branca, de tamanho 6 cm (altura) x 3 cm (largura) cada letra; todos os bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em alta definição, fundo em Super Prestige, figura em poliéster fio Detrex com recorte a laser e acabamento termocolante, fixados com prensa térmica e acabamento nas bordas de bordado em linha verde-bandeira pantone (18-5338 tcx), com pontos fechados (não podendo ser em zigue-zague) na largura de 3 mm. Tamanhos diversos. Marca:</p>	Beneficiárias da LC 123/06	40 unidades	R\$ 71,63	R\$
19	<p><b>CALÇA</b> RESUMO: Calça confeccionada em BRIM pesado, 100% algodão, cor verde-bandeira pantone (18-5338 tcx), com elástico em toda circunferência, bolsos: 02 frontais em oblíqua, tipo faca, de 23 cm (altura) x 17 cm (largura) embutidos, com forro no mesmo tecido; 02 laterais externos às coxas, na altura do joelho, com 19 cm (altura) x 18 cm (largura); 01 traseiro</p>		40 unidades	R\$ 231,96	R\$

	<p>com 16 cm (altura) x 15 cm (largura); 01 faixa refletiva de 5 cm na cor verde em cada perna, em toda a circunferência, logo abaixo dos joelhos. Brasão do Departamento de Trânsito, com 7 cm (largura) x 9 cm (altura), em BORDADO HD/TERMOCOLADO na altura da coxa direita, logo acima do joelho. Etiqueta interna costurada, na cor branca informando: composição do tecido; modo/símbolos de lavagem, modelo/tamanho do manequim e CNPJ do Fornecedor da confecção. Todos os bordados HD/Termocolado devem ser confeccionados em etiqueta Tear Jakard em alta definição, fundo em Super Prestige, figura em Poliéster fio Detrex com recorte a laser e acabamento termocolante, fixados com prensa térmica. Tamanhos diversos. Marca:</p>	Beneficiárias da LC 123/06			
20	<p><b>JAQUETA</b> RESUMO: Jaqueta de nylon, tipo parka; 100% poliamida com camada de PVC com alto índice de impermeabilidade, forro em costura matelassê, de nylon resinado com matéria térmica, nas cores: branca, azul marinho, verde, marsala e/ou preta, com os seguintes detalhes de confecção: Bolso interno de 15 cm (largura) x 18 cm (profundidade), na altura do peito esquerdo. Abertura frontal com corta vento interno, fechamento através de zíper no sentido de baixo para cima, resistente, até a ponta da gola, no mesmo tom, proteção interna do zíper na altura da gola; bolsos em ambos os lados de 15 cm (largura) x 18 cm (profundidade); Abertura lateral vertical na linha da costura, em ambos os lados, com zíper de 20 cm (altura) a partir da barra, na cor da jaqueta, no sentido de fechamento de baixo para cima. Listeis bordados nas partes superiores das mangas, a partir de 4,5 cm da costura do corpo da jaqueta, sendo: No lado direito, a BANDEIRA DO MUNICÍPIO em tamanho de 7 cm (comprimento) x 5 cm (altura); No lado esquerdo, a BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL em tamanho de 7 cm (altura) x 5 cm (largura); nome da Secretaria em bordado HD/Termocolado no lado esquerdo do peito medindo 7cm de largura por 9cm de altura; Costas, entre ombros, a partir de 10 cm da costura do corpo, com fonte Arial Bold, cor branca, de tamanho 6 cm (altura) x 3 cm (largura) cada letra. Os tamanhos mencionados para bolsos são referenciados para o tamanho G, sendo que para os demais tamanhos, deve ser respeitada a proporcionalidade necessária. Tamanhos diversos. Marca:</p>	Beneficiárias da LC 123/06 <b>COTA RESERVADA</b>	20 unidades	R\$ 457,95	R\$

**Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Eletrônico SRP nº 220/2023, que o item ofertado atende integralmente a descrição do Anexo I.**

....., .... de ..... de 2023.

**Assinatura e carimbo da empresa**

**E-mail:**

**Telefone:**

Em razão desta retificação, altera-se a data para impugnações, informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do Edital, em cumprimento ao subitem nº 26.1 do Edital: **até o dia 19/12/2023**, agenda-se o certame conforme segue:

**Recebimento das Propostas: até as 13h30min do dia 22/12/2023**

**Abertura das Propostas: às 13h30min do dia 22/12/2023**

**Início da Sessão do Pregão: às 15h30min do dia 22/12/2023**

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 30 de novembro de 2023.

**LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA**  
Prefeito